



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Пожега

Општинска управа

Одељење за урбанизам, грађевинарство,

стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

број предмета : **ROP-POZ-30916-LOC-1/2025**

заводни број е-писарница : 003973168 2025 06706 004 000 351 160

26.11.2025.год.

ПОЖЕГА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву инвеститора правно лице Министарство информисања и телекомуникација (МБПЛ [REDACTED], ПИБ : [REDACTED]) из Београда – Савски Венац, ул. [REDACTED], поднет преко пуномоћника MONTOP PRO ДОО НОВИ САД (МБПЛ [REDACTED] 9 ПИБ : [REDACTED]) из Новог Сада, ул. [REDACTED], на основу члана 53а став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр.87/2023), а у складу са Просторним планом општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.8/13) и овлашћењем садржаним у Решењу о овлашћењу број 001693907 2024 06706 000 000 000 001 04 01 од 20.05.2024.год., издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу подземне телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, кластер Пожега ГФ2 1.3, на кат. парцелама бр. :

- 1024/6, 2070, 725/2, 724/2, 2080/1, 2069, 720, 182, 804/1, 815, 814, 813, 807/1, 191/1, 191/2, 183/1, 202, 2072, 217, 423, 419, 418, 383, 377, 376, 372, 371, 370, 2083, 1543, 1536/2, 1536/1, 1542/1, 2077, 1537/1, 1540, 1537/3, 1527, 1500/1, 1499, 1496/2, 1496/3, 1463, 1460/2, 1460/1, 1460/3, 1458, 1264, 1456, 1441, 1442, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430 и 2084 све у КО Здравчићи;

- 1120, 1116, 47, 1121, 1117, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 203/3, 205/1, 205/2, 204, 226, 227, 228/1, 268, 342/1, 341/1, 1123, 554, 526/3, 527/1, 527/2, 526/1, 470/2, 470/1, 524/1, 521, 523, 520, 512/1, 512/2, 488, 491, 490, 1118, 416, 425/1, 425/2, 424/1, 418, 1122, 879, 878/1, 1127, 884/2, 883/1, 893/5, 908, 909, 1128, 947/2, 946/4, 946/1, 945, 946/3, 1129, 963 и 964 све у КО Радовици;

- кат. парцеле број : 2137, 2124/2, 484/2, 485, 2134/3, 486/2, 2127/2, 2167/1, 486/1, 493/2, 493/9, 2138, 2139, 984/2, 984/1, 983, 987, 988, 989/2, 989/4, 1000/1, 994/6, 995, 996, 2140 и 2127/1 све у КО Висибаба;

- катастарске парцеле број : 3965, 3294 и 2925 све у КО Пожега;

- катастарске парцеле број : 1122 и 5/2 обе у КО Узићи

1. **Подаци о катастарским парцелама/локацији**

1. У складу са чл.3, став 2 тачка 3 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023) локацијски услови не морају да садрже податке о површини катастарске парцеле, односно катастарских парцела, које су уписане у катастар, јер се предметни локацијски услови издају за линијски објекат.
2. У оквиру поступка, по службеној дужности, прибављена је Копија катастарског плана бр. 952-04-145-20540/2025 од 16.10.2025.год. издата од стране РГЗ, СКН Пожега.
3. Такође, по службеној дужности, прибављена је Копија катастарског плана водова бр. 956-307-26017/2025 од 03.10.2025.год. од стране РГЗ, Одељења за катастар инфраструктуре Ужице.
4. Ситуација трасе нанета је на Катастарском плану (у dwg и pdf формату) и приказана на прегледној карти.
5. Грађевинска парцела : У складу са чланом 69 став 2, 3 и 4 Закона о планирању и изградњи, а у вези са чл.2 тачка 37 истог Закона, надлежни орган дозвољава изградњу линијских инфраструктурних објеката у траси коридора, на постојећим парцелама, без обавезе парцелације, односно препарцелације у циљу изградње тих објеката. За објекте, који се састоје из подземних и надземних делова, грађевинска парцела формира се само за делове тих објеката који су везани за површину земљишта (главни објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тих објеката у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.

2. **Подаци о класи и намени објекта**

Према ИДР-у, а у складу са Правилником о класификацији објеката („Службени гласник РС“, бр.22/15), планирана изградња разврстана је под Локални, електрични и телекомуникациони водови, а класификована на следећи начин :

Класификациони број : 222431

Назив : Локални телекомуникац водови.

Објашњење : Локални телекомуникациони водови, нацемни или поцемни, као и помоћне инсталације (телеграфски стубови итд)

Категорија : Г-инжењерски објекти

Процентуална заступљеност : 100%.

3. **Анализа захтева (постојеће и планирано стање)**

Министарство информисања и телекомуникација, у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) спроводи пројекат „Preparation of the Next Generation Broadband Connectivity for Rural Schools in White Zones Project“ у склопу реализације Дигиталне агенде Србије, усклађене са циљевима ЕУ, коју заједно чине Стратегија за развој информатичког друштва у Србији до 2020 и Стратегија развоја електронских комуникација у РС од 2010 до 2020. Влада Србије усвојила је 2018. и Стратегију развоја мрежа нове генерације до 2023. године. Ови стратешки документи указују на значај широкопојасног приступа интернету, посебно уз коришћење оптичких мрежа. Сходно наведеним стратегијама основни циљеви пројекта су :

- Повезати школе у руралним подручјима гигабитном оптичком мрежном инфраструктуром, на тај начин што ће се у две фазе повезати укупно 1500 школа у руралним подручјима, а у

циљу унапређења квалитета образовања, пошто ће се на овај начин добити приступ платформама за едукацију на интернету, као и видео садржајима високог квалитета.

- Створити могућност за повезивање широкопојасним интернетом (30+Мбпс) за 225 хиљада домаћинстава у руралним подручјима (у две фазе), на тај начин што ће се овим пројектом „премостити“ недостатак интересовања пружаоца услуга широкопојасног интернета за повезивање постојећих мрежа у њиховом власништву са изолованим руралним подручјима.

4. Намена, правила уређења и грађења из Просторног плана општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 8/13)

Подаци о планском документу

За изградњу на предметној локацији примењују одредбе Просторног плана општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.8/13).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА

У складу са законским обавезама, условима надлежних предузећа, установа и институција, одговарајућим уредбама или одлукама, техничким прописима и другим обавезама установљавају се заштитни појасеви, заштитне зоне, зоне контролисаног коришћења и забрањене или ограничене изградње – заштићени простори или објекти.

Заштитни појас утврђен условима надлежног предузећа или институције је обавезујући за планове у изради или планове који ће се радити.

За коришћење и изградњу на земљишту на коме је установљен вид заштите надлежан је орган који је утврдио заштиту и предузеће или институција која управља земљиштем.

У заштићеним просторима се морају поштовати утврђене мере заштите.

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Јавни путеви ван насељеног места

Земљишни појас је непрекинута земљишна површина са обе стране усека и насипа јавног пута, ширине најмање 1.0 m мерено на спољну страну од линије крајњих тачака попречног профила.

Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија ширина зависи од категорије пута:

- за државни путеви 1. реда-аутопутеве износи 40.0m
- за државне остале путеве 1. реда износи 20.0 m
- за државне путеве 2. реда износи 10.0 m
- за општинске путеве износи 5.0 m

У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У насељу ширина појаса се одређује урбанистичким планом.

У заштитном појасу може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. Управљач јавног пута дужан је да обезбеди контролу извођења поменутих радова.

Појас контролисане градње је површина са спољне стране заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката који је исте ширине као и заштитни појас. Изградња објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих просторних и урбанистичких планова који обухватају тај појас. У појасу контролисане градње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

Прикључак новопланираног пута или прилазног пута на јавни пут може се градити само уз сагласност управљача јавног пута.

Некатегорисани земљани пут који се прикључује на јавни пут мора имати коловоз са тврдом подлогом или исти као и јавни пут најмање ширине 5.0 m на 40.0 m за пут I реда, 20 m за пут II реда и 10 m за општински пут мерено од ивице коловоза јавног пута.

електронска комуникациона инфраструктура

Планирани оптички каблови

На траси постојећег оптичког кабла од Ужица до Пожеге планирано је одвајање за MSAN Речице.

На траси постојећег оптичког кабла према Чачку планирано је одвајање за MSAN Гугаљ. Од Лежевице до Горње Добриње.

Приступна мрежа

Планирати главне разделнике и реконструкцију постојећих тако да се омогући реализација ADSL прикључака.

Обавезно предвидети пренапонску заштиту телекомуникационих уређаја на МДФ-у.

У руралним подручјима (за капацитете до 100 претплатника) планирати коришћење мреже за фиксне (стационарне) прикључке.

Мобилна телефонија

Просторним планом Републике Србије предвиђено је увођење мобилних услуга заснованих на радио преносу. Поред тога у погледу осигурања простора за потребе телекомуникационог саобраћаја предвиђено је да се обезбеди: осигурање простора за поштанске и телекомуникационе објекте у центрима насеља, осигурање коридора за телекомуникационе каблове дуж свих нових и постојећих путева и осигурање коридора за радио-релејне везе (РР везе). Приступило се реализацији развоја система мобилне телефоније на територији Републике Србије у GSM систему (GSM Глобални Систем Мобилних телекомуникација), а у складу са ETSI стандардима. Са територије коју покрива GSM мрежа мора бити омогућено: аутоматско успостављање веза између мобилних корисника и корисника у оквиру исте мреже, без обзира где се ти мобилни корисници налазе; аутоматско успостављање веза између мобилних корисника и корисника фиксне мреже, са могућим успостављањем комуникације у оба смера; аутоматско коришћење система међумрежног и међународног роаминга (систем за аутоматско уговорно коришћење услуга других радио мрежа). Планира се потпуна покривеност општине мрежама мобилне телефоније. Да би цела територија општине била у

потпуности покривена сигналом планира се проширење мреже базних станица изградњом преко 30 нових.

Правила грађења инфраструктурних система са саобраћајницама

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2 Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон и 92/2023 - др. закон), може да се гради, односно поставља линијска инфраструктура електронских комуникација, ако су за извођење тих радова прибављени услови за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута, од стране управљача јавног пута. Управљач јавног пута дужан је да обезбеди надзор над извођењем радова из става 2. овог члана.
- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП "Путеви Србије", Београд води као корисник, или је ЈП "Путеви Србије", Београд правни следбеник корисника.
- Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута.

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Правила грађења инфраструктурних система

Објект/мрежа	Заштитни појас/зона	Моћност изградње/правила грађења
Извориште подземних вода	На основу хидрогеолошких карактеристика терена и могућег хазарда, дефинисати заштитну зону изворишта	Изградња објеката и инфраструктуре условљена је режимом заштите изворишта (примењује се Законом о водама „Сл.лист РС“ бр.30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања) „Сл.лист РС“ бр.92/2008.
Извориште површинских вода	На основу хидрогеолошких карактеристика терена и могућег хазарда, дефинисати заштитну зону изворишта	
Магистрални водовод	Појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране мин. по 2,5 m. Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода: Ø80 mm - Ø 200 mm = 1,5m; Ø 300 mm = 2,3 m; Ø 300 mm - Ø 500 mm = 3,0m;	Забрањена је изградња стамбених угоститељских и производних објеката, а евентуална укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима уз обострану заштиту и под углом од 90°

	Ø 500 = 5,0m; Ø 800 mm = 10,0m; Ø 1000 mm = 15,0m; Ø 1200 mm = 20,0m;	
Постројење за пречишћавање отпадних вода привредних зона	Лоцирано у оквиру привредних зона. Заштитна зона је површина парцеле на којој је објекат	Забрањена је изградња стамбених угоститељских и производних објеката а евентуална изградња инфраструктуре у близини условљена је режимом заштите и коришћења ППОВ (Примењује се Закон о водама, „Сл.лист РС“ бр.30/10).
Општинска и градска канализација	Са сваке стране габаритно око цевовода и колектора 1,5m	Забрањена је изградња стамбених угоститељских и производних објеката а евентуална укрштања за осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 90°.
Водно земљиште	Дефинисана површина представља заштићену зону	За евентуалне активности на свим површинама обавезна је сагласност и надзор ЈВП „Србијаводе“.
Земљиште које се не брани од поплава (плављени терени)	Дефинисана површина представља натуралну заштићену зону	Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката а евентуална изградња мреже инфраструктуре на плављеном терену и у близини условљена је режимом заштите и коришћења (Примењује се Закон о водама „Сл.лист РС“ бр.30/1 За евентуалне активности на свим површинама обавезна је сагласност и надзор ЈВП „Србијаводе“.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

- У заштитним зонама далековаода или постројења забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња испод и у близини далековаода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и сл.СРЈ бр.18/92).
- Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековаода и објекта који ће се градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековаода чији су власници "Електромрежа Србије" и "Електродистрибуција", потребна је сагласност поменутог власника.

Мрежа / објекат**Заштитна зона / појас****Далековод 10 kV**

Минимум 12m, обострано од осе далековода

Далековод 35 kV

Минимум 15m, обострано од осе далековода

Далековод 110 kVМинимум 25m, обострано од осе далековода
хоризонталне пројекције далековода.**Далековод 220 kV**

Минимум 30m, обострано од осе далековода

Далековод 400 kV

Минимум 40m, обострано од осе далековода

- Електроенергетски објекти на планском подручју могу се градити уз поштовање важећих прописа, одговарајућих техничких препорука Е.Д. Србије и техничких услова надлежне електродистрибуције.

Заштита животне средине

Уколико се на локацији планира делатност која може угрозити стање животне средине, пре подношења пријаве радова потребно је извршити процену утицаја планираног објекта на животну средину. Надлежни орган за заштиту животне средине одлучује о потреби процене утицаја. Носилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном органу за заштиту животне средине.

5. Опис идејног решења**5.1. Подаци о планираном линијском објекту**

- РАДОВИ КОЈИ СЕ ВРШЕ : нова изградња.
- ВРСТА ОБЈЕКТА : инфраструктурни објекат
- НАМЕНА ОБЈЕКТА : телекомуникациони линијски објекат, у циљу повезивања школа у руралним подручјима гигабитном оптичком мрежном инфраструктуром.
- ВРСТА ВОДА : Подземни кабловски вод
- ОПИС ТРАСЕ : Траса почиње из телекомуникационог оператора Телекома Србије на к.п. 1024/6 К.О. Здравчићи, прелази испод пута, до окна КО1 одакле се рачва у два правца. КО1 се налази на к.п. 2070 К.О. Здравчићи и представља само пролазно окно.

За први крак је предвиђен кабл од 48 о.в. који ће се кретати западно, десном страном пута, дуж парцеле 2070, где ће након оквирних 390м наићи на мост где је планирано постављање FeZn цеви у дужини од 8м. 40м након моста се планира постављање окна КО2, на к.п. 2069 К.О. Здравчићи и представља само пролазно окно, а одакле ће траса скренути десно до ОДФа који се планира уз објекат ОШ „Петар Лековић“ Здравчићи и то са бочне стране. ОШ се налази на к.п. 720 К.О. Здравчићи. Од ове тачке користиће се кабл капацитета 24 о.в. који се враћа назад кроз окно КО2 и наставља западно дуж к.п. 2069, десном страном пута. Након 560м, планира се постављање окна КО3 које је такође само пролазно, а траса наставља још 590м након чега ће прећи на леву страну пута у дужини од 125м, где ће скренути лево на

споредни пут, а уједно ће се у тој тачки поставити и окно КО4 (на к.п. 2069 К.О. Здравчићи). Одавде траса наставља југозападно, левом страном некатегорисаног пута све до окна КО5 које ће бити постављено на к.п. 2072 К.О. Здравчићи, а испред парцеле 436. Од ове тачке траса наставља истим смером, као и страном пута све до к.п. 370 К.О. Здравчићи, где ће скренути лево, кроз поменућу парцелу још неких 125м где се планира окно КО6. Поменуто окно уједно представља и крајњу тачку овог крака и налазиће се на к.п. 370 К.О. Здравчићи, а испред парцеле 409/2.

За други крак који ће се кретати источно, левом страном пута, где се планира окно КО 7 (на к.п. 1116 К.О. Радовци, испред парцеле 64/4). Од ове тачке се траса рачва у два правца.

Први правац наставља источно, левом страном пута, а након 770м се планира прелазак на десну страну пута, одакле траса наставља истим правцем још 540м где се планира окно КО8 на к.п. 3965 К.О. Пожега, испред парцеле 3294. Одавде траса скреће десно у улицу „Мористе“ и наставља десно страном пута 325м када наилази на мост. Након 30м, траса ће наићи на још један мост. Траса наставља истим правцем и страном пута још 300м где ће бити постављено окно КО9 на к.п. 2127/1, а испред парцеле 493/2. Окно је само пролазно, а траса скреће десно у улицу „Траваревина“, левом страном пута још 30м где и завршава.

Други правац наставља јужно, улицом „Радовачко брдо“ и то левом страном пута. Након 840м планира се постављање окна КО10 на к.п. 1117 К.О. Радовци, испред парцеле 250/1. Одавде траса наставља истим правцем и страном пута још 420м, када ће скренути десно и наставити левом страном пута дуж парцела 268 и 1543 К.О. Здравчићи. Овде се планира окно КО11 к.п. 2077 К.О. Здравчићи, а испред парцеле 1538. Одавде траса наставља левом страном пута дуж парцеле 2077 К.О. Здравчићи, а након 1445м се планира окно КО12. Поменуто окно се налази на к.п. 2077 К.О. Здравчићи, а испред парцеле 1458. Траса се рачва у два крака. Један мали крак у дужини од 87м дуж парцеле 1456 К.О. Здравчићи и за њега ће се користити кабл 24 о.в. Док други крак наставља дуж парцеле 2077 оквирних 360м, левом страном пута, а онда скреће лево кроз парцелу 2084 К.О. Здравчићи. Траса ће ићи левом страном пута, а након 230м се планира окно КО13 (испред парцеле 1439) које је само пролазно. Траса наставља истим правцем и страном пута још 45м, када скреће десно асфалтним путем наредних 75м и тада прелази на макадамски пут и прати га све време (дуж парцеле 521 К.О. Радовци). На крају к.п. 521, траса скреће лево и прелази на парцелу 1118 К.О. Радовци. Већ након 30м се планира окно КО14, када ће траса прећи на десну страну пута и скренути десно, дуж парцеле 416 К.О. Радовци. Наиласком на раскрсницу, траса скреће десно, парцелом 1122, 879 и 1127 К.О. Радовци и то десном страном пута. На раскрсници се планира окно КО15 (на к.п. 416 К.О. Радовци). Након 1040м, траса ће скренути лево (у улицу „Лисник“), где се одмах по скретању планира окно КО16 (на к.п. 984/2 К.О. Висибаба). Траса ће наставити десном страном пута, истим правцем, дуж парцеле 983 и 2140 К.О. Висибаба. Након тога ће прећи на другу страну пута и скренути десно, дуж парцеле 1129 К.О. Радовци, а већ након 250м ће прећи на другу страну пута и скренути десно код к.п. 963 К.О. Радовци. Од ове тачке траса ће ићи још отприлике 250м где се планира окно КО17 на парцели 964 К.О. Радовци, и представља уједно и последњу тачку овог крака.

Дужина трасе за ископ рова: 15.261m

Димензије рова 0,4m x 0,95m (ширина x дубина)

0,4m x 1,41m (ширина x дубина на прелазима улица)

Број монтажних окна: 17 okana

Тип, дужина и пречник цеви:	PE Ø40mm – 31.442 m
	PVC Ø110mm – 577 m
	FeZn Ø110 mm – 27 m
Капацитет и тип оптичког кабла:	Капацитет оптичких влакана: 24, 48, 72
	TOSM 03 (2x12)xIIx0,4x3,5 CMAN 652D – 11.196 m
	TOSM 03 (4x12)xIIx0,4x3,5 CMAN 652D – 4.034 m
	TOSM 03 (6x12)xIIx0,4x3,5 CMAN 652D – 1.373 m
Начин извођења радова	Предметни објекат подземне линијске инфраструктуре електронских комуникација, изводиће се подземно према члану 69. став 11. Закона о планирању и изградњи

- **ПРИБЛИЖАВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАБЛОВА СА ЦЕВИМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :**

Планирани линијски инфраструктурни објекат електронских комуникација се не прикључује на јавни водовод и јавну канализацију.

Општинска и градска канализација : заштитни појас/зона, са сваке стране габаритно око цевовода и колектора 1,5m. Укрштања за осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 90°.

- **МЕЂУСОБНО ПРИБЛИЖАВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАБЛОВА :** Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србије“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. ементом. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.
- **ПРИБЛИЖАВАЊЕ, ПРАРЕЛНО ВОЂЕЊЕ/УКРШТАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАБЛОВА СА ВОДНИМ ПОВРШИНАМА :** све у складу са Прилогом 10. Идејно решење за објекат за који се прибављају водни услови, 5 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, број дела пројекта IDR-1435-44.3/5, Нови Сад, септембар 2025.год, пројектант "MONTOP PRO" DOO, ул.Футошки пут бр.4, Нови Сад, одговорно лице пројектанта Драган Дакић, директор, одговорни пројектант Владан Јовановић, дипл.инж.ел., број лиценце 353 Р 066 16.

Делови дистрибутивне мреже електронских комуникација на подручју кластера Пожега ГФ2 1.3, коју чине оптички каблови постављени у ПЕ цеви малог пречника које се полажу

директно у ров и кроз постојеће или новопројектоване заштитне ФеЗн цеви по мостовима на прелазима водотокова, планирани су у зони следећих водотокова : Поток - к.п. 2080 у К.О. Здравчићи; Поток – к.п. 2134/3 у К.О. Висибаба, а све у општина Пожега.

На ситуацији трасе, цртежи 5.7.4.2, 5.7.4.18 у графичкој документацији, приказују места где је траса оптичких каблова планирана у зони наведених водотокова. На профилима бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 означено је место где се траса укршта са водотоком.

Планирано решење вођења трасе у зони водотока приказано је на попречним и подужним профилима у графичкој документацији на карактеристичним местима, на којима се види начин на који ће бити решен прелаз водотока по мосту, (цртежи 5.7.5.1, 5.7.5.2, 5.7.5.3).

Поток на к.п. 2080, К.О. Здравчићи, општина Пожега :

Профил 1, 2 и 3 – Планирана траса оптичког кабла се укршта са водотоком на кат. парцели 2080 К.О. Здравчићи. Прелаз је планиран да се изведе полагањем цеви ПЕ Ø40мм у ров до моста, а по мосту кроз нову заштитну цев ФеЗн Ø114мм, дужине 8м, која ће се поставити по конструкцији моста, тако да се не угрози протицајни профил. (Цртежи 5.7.5.1, 5.7.5.2).

Поток на к.п. 2134/3, К.О. Висибаба, општина Пожега :

Профил 4, 5 и 6 – Планирана траса оптичког кабла се укршта са водотоком на кат. парцели 2134/3 К.О. Висибаба. Прелаз је планиран да се изведе полагањем цеви ПЕ Ø40мм у ров до моста, а по мосту кроз нову заштитну цев ФеЗн Ø114мм, дужине 4м, која ће се поставити по конструкцији моста, тако да се не угрози протицајни профил. (Цртежи 5.7.5.2, 5.7.5.3).

- **НАЧИН ПОЛАГАЊА КАБЛА** : Извођач радова је обавезан приликом полагања и монтаже оптичког кабла да се придржава Упутства о полагању и монтажи оптичких каблова ПТТ Весник бр. 4/89, Измена и допуна упутства о полагању и монтажи оптичких каблова (ПТТ Весник 33/91) и Упутства о мерењима на телекомуникационим линијама са оптичким кабловима (ПТТ Весник 12/91).
- **ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА** : телекомуникациони каблови се полажу у земљу, воду, у канале, на регале, на стубове, преко мостова и сл. Трасе кабловских деоница ускладити са трасама постојећих подземних инсталација (водовод, канализација, телефон, топловод, гасовод, и сл.). У току градње, обавезно је вођење катастра водова на графичком плану, са посебно означеним местима укрштања са другим кабловима и подземним инсталацијама, спојним местима, тачним дужинама каблова и траса, са унетим основним подацима о кабловској канализацији (место, дужина, број цеви, број резервних цеви) и сл.
- **СТАБИЛНОСТ ОБЈЕКТА** : објекат пројектовати за осми степен сеизмичности по МКС
- **ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ** радити у складу са свим важећим техничким нормативима, прописима и законским одредбама за ову врсту радова.

5.2 Услови уређења

Материјал из ископа одлагати са стране тако да се не угрози безбедност одвијања саобраћаја. Извођач радова је у обавези и да све зелене површине, које су у захвату ових радова врати у првобитно стање. Извођач радова је у обавези да обезбеди градилиште потребном саобраћајном сигнализацијом. Градилиште обележити заштитним тракама и омогућити безбедно одвијање пешачког саобраћаја у току извођења радова, уз потребне мере заштите на раду. За уграђену опрему и материјал неопходно је обезбедити декларацију произвођача о квалитету производа и одговарајуће атесте. Приликом извођења радова извођач је дужан да спроводи мере заштите на раду, а према важећим прописима и нормативима. Преосталу земљу (вишак) превести са градилишта на депонију, која је за то одређена од надлежних органа. У току вршења радова ископ и место раскопавања прописно обележити и обезбедити.

Приликом извођења радова водити рачуна о постојећим инсталацијама, а уколико дође до оштећења истих, извођач радова је дужан да оштећење отклони о свом трошку, те јавну површину доведе у технички исправно стање (тротоар, коловоз, зелена површина, и др.). После изведених радова потребно је вратити све оштећене јавне површине у првобитно исправно стање. Уредити озеленити све планиране и постојеће зелене површине и где је могуће сачувати постојећа стабла или се обратити надлежној инспекцији. Инфраструктуру у предметном простору неопходно обележити и извршити геодетско снимање трасе пре затрпавања рова.

5.3 Урбанистички показатељи : планирани радови не утичу на урбанистичке показатеље.

- индекс заузетости парцела /
- индекс изграђености на парцела /

6. **Услови прибављени за потребе израде локацијских услова**

За потребе пројектовања и прикључења, по службеној дужности прибављени су следећи услови :

6.1. Електроенергетска инфраструктура – у складу са Условима за пројектовање бр. 2561200-D-09.20.-429052/2-25 од 03.11.2025.год. (убачено у систем дана 11.11.2025.год.), издатим од стране Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице.

У условима је између осталог наведено :

„ На датој локацији се налазе електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом телекомуникационе оптичке мреже за потребе пројекта припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, кластер Пожега ГФ2 1.3, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице и то :

Надземни водови 10 кV изведени AlCe проводником (извод Радовци, извод Здравчићи и извод Глумач из ТС 35/10 кV Пожега 3)

- Подземни (кабловски) водови 10 кV (изводи Материјалне резерве и прикључни водови за 10/0,4 кV Партнершпед, Товилиште и Николић)

- Трафостанице 10/0,4 кV : Прудови 1, Материјалне резерве, Траваревина, Перишића брдо, Партнершпед, Товилиште, Школа Здравчићи, Радовци кула, Обрадовићи, Дом Радовци, Милојевићи, Суво поље и Спасојевићи

- Надземни водови 1 кV изведени AlCe проводником са наведених трафостаница

- Подземни вод 1 кV са ТС 10/0,4 кV Перишића брдо (прикључак за купца Пластика Крсмановић)

У циљу заштите живота и здравља људи и безбедности енергетског објекта, власник или носилац других права на непокретности која се налази у заштитном појасу, не може без претходне сагласности енергетског субјекта, градити објекте нити изводити посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа у складу са прописима којим се уређује изградња објекта.

У заштитном појасу забрањује се коришћење возила и механизације чије компоненте у раду крајњим тачкама прилазе електроенергетском објекту преносног система ближе од пет метара, односно ближе од два метра објекту дистрибутивног система, без присуства представника оперативног система.

Захтев за присуство представника оператора система подноси се најкасније пет дана пре започињања планираних активности.

Инвеститор је у обавези да поштује поглавље VIII „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ („Сл. лист РС“ бр. 65/88 и 18/92), „Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова“ („Сл. лист СРЈ“ бр. 41/93), „Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица“ („Сл. лист СФРЈ“ бр. 13/78 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 37/95) и друге прописе.

Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.“

6.2. Локална путна инфраструктура – испоштовати све наведено у Условима за пројектовање бр.10-762/2025 од 24.10.2025.год. издатим од стране ЈП“Развојна агенција“ Пожега. Радове на враћању површина у првобитно стање примиће ово предузеће, уз обавезу подносиоца овог захтева да исте одржава у наредне две године.

6.3. Државна водопривредна инфраструктура – све у складу са актом Водни услови број 10905/1 од 05.11.2025.год. издатим од стране ЈВП"СРБИЈАВОДЕ" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш, Секција "Ужице" Ужице.

По завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне дозволе.

6.4. Телекомуникациона инфраструктура – све у складу са Техничким условима деловодни број 474717/3 -2025 БТ од 04.11.2025.год., издатим од стране Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д., Сектор за мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, Пријепоље.

У условима је између осталог наведено : „Увидом у тех. документацију постојећег стања приступне ТК мреже, установили смо да се на простору поменутих радова налази ТК инфраструктура која је у надлежности Телеком Србије, (као што је приказано у изводу катаста бр.956-307-26017/2025) а која би могла бити угрожена приликом извођења планираних радова. Пре почетка извођења радова ОБАВЕЗНО је, у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија” а.д. (контакт особе наведене у допису) извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова Телеком-а у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и дефинисали коначни услови заштите, услови и начин измештања, уколико буду угрожени изградњом.“

6.6. Локална водоводна и канализациона инфраструктура - у свему према Техничким условима за пројектовање и постављање оптичке мреже број 9690/1 од 04.11.2025.год., који

су у поступку обједињене процедуре прибављени од надлежног Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега.

6.7. Термотехничка инфраструктура – у свему испоштовати акт ОП 875/25 (ПХ 1618/25) од 06.11.2025.год., прибављен од стране ЈП „Србијасгас“, Сектор за развој, где је наведено следеће ;

„ У зони планиране изградње тј. у оквиру границе предметног пројекта, ЈП“Србијасгас“ нема изграђених и у експлоатацији гасовода и гасоводних објеката, те с тога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода и објеката који би требало да буду садржани у документацији.

Напомена : Како је на предметној локацији изграђен и у функцији транспортни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска МОР 50 bar, РГ 08-10, деоница : Прељина-Паланско Поље, пречника Ø356 мм, потребно је прибавити услове за пројектовање од предузећа „Транспорт гас Србија“ д.о.о., Булевар ослобођења бр.5, Нови Сад.“

6.7.1. Транспортни гасовод : Надлежни орган је поступио по наведеном и дана 12.11.2025.год. упутио захтев „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, те прибавио Одговор на захтев за издавање локацијских услова број 02-02-6/427 од 13.11.2025.год. (достављен кроз ЦЕОП дана 25.11.2025.год.), где је наведено :“ Увидом у достављене графичке прилоге, као и на основу података из Географског информационог система (ГИС) утврђено је да се у предметној зони налази магистрални гасовод РГ 08-10 Прељина – Паљевско Поље пречника 356 mm и притиска од 16 до 50 bar . На основу достављеног Идејно решење уочена је колизија са гасоводом РГ 08-10 и пројектованих исталација на предметној парцели 1116 К.О. Радовци; 2925 К.О Пожега. Сходно наведеном потребно је поступити у складу са даље наведеним текстом који су саставни део ових Услова.

Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Сл. гласник РС, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести "Транспортгас Србија" доо РЈ Транспорт у писаној форми, како би се обезбедило присуство нашег представника за време трајања радова у близини гасовода. Рок важности овог документа је две године од дана издавања.“

Сви наведени технички услови у целости и истоветној и идентичној садржини чине део ових локацијских услова и у потпуности се морају испоштовати. За штете настале због непоштовања истих трошкове сноси инвеститор.

7. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења

Није дефинисано ИДР-ем

8. Припремни радови - нису дефинисани ИДР-ем

9. Подаци о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину

Овај орган је узео у обзир критеријуме критеријуме за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину наведене у Листи I- Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листи II- пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, утврђене Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину и Листе ("Сл.гл.РС",бр.114/08).

Предметни пројекат није садржан у наведеним листама те нема потребе за спровођењем процедуре процене утицаја на животну средину.

ОБАВЕЗА ЈЕ инвеститора да примени важеће техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, сигурносну и другу опрему, у складу са важећим техничким нормативима и стандардима, односно прописима којима се уређује изградња и коришћење ове врсте објеката као и да се истих придржава у току пословне експлоатације као и одговарајућих мера заштите и услова које су утврдили други овлашћени органи и организације.

10. Промена намене пољопривредног земљишта

У складу са чланом 69 Закона о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), електронски објекти или комуникационе мреже и уређаји могу се градити на пољопривредном земљишту, без обзира на катастарску класу пољопривредног земљишта, као и на шумском земљишту, без потребе прибављања сагласности министарства надлежног за послове пољопривреде и шумарства.

11. Посебни услови

- Након изградње инфраструктурних објеката извршити геодетско снимање и картирање комплетног кабловског вода у РГЗ.

- За катастарске парцеле које се воде као својина Република Србија, јавна својина, уз захтев за грађевинску дозволу потребно доставити Сагласност Републичке дирекције за имовину.

- У случају да се радови врше на кат. парцелама у приватном власништву, потребно је решити имовинско-правне односе и приложити уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова.

- Након завршених радова извршити геодетско снимање и картирање у РГЗ.

- Приликом израде техничке документације неопходно је придржавати се свих законских прописа и стандарда за изградњу овакве врсте објеката, као и услова имаоца јавних овлашћења.

- Испоштовати минимална међусобна растојања која су прописана правилницима, а у вези са условима и сагласностима јавних предузећа чија се инфраструктура налази у том делу.

- У току вршења радова, ископе и место раскопавања прописно обележити и обезбедити. Радови се изводе према условима и сагласностима надлежних предузећа и корисника, односно власника парцела.

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих инсталација (према техничким информацијама јавних предузећа) вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. После изведених радова потребно је вратити све оштећења јавне површине у првобитно исправно стање.

- према Техничким условима за пројектовање, који су у поступку обједињене процедуре прибављени од надлежног Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега, инвеститор је у обавези да, пре почетка било каквих радова, обезбеди излазак на терен ради тачног одређивања положаја инсталација како не би дошло до њиховог оштећења.

- Техничким условима деловодни, издатим од стране Телеком Србија, наложено је да је потребно пре почетка извођења радова, у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија” а.д. (контакт особа наведена у акту) извршити идентификацију и обележавање трасе

постојећих подземних каблова Телеком-а у зони планираних радова, како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и дефинисали коначни услови заштите, услови и начин измештања, уколико буду угрожени изградњом.

- у складу са Водним условима издатим од стране ЈВП“Србијаводе“ Београд, по завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне дозволе.

- у складу са Условима за пројектовање издатим од стране Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, у заштитном појасу забрањује се коришћење возила и механизације чије компоненте у раду крајњим тачкама прилазе електроенергетском објекту преносног система ближе од пет метара, односно ближе од два метра објекту дистрибутивног система, без присуства представника оперативног система. Захтев за присуство представника оператора система подноси се најкасније пет дана пре започињања планираних активности. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- Инвеститор је обавезан поступати у складу са Одговором на захтев за издавање локацијских услова број 02-02-6/427 од 13.11.2025.год. (достављен кроз ЦЕОП дана 25.11.2025.год.) прибављен од стране „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад. Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Сл. гласник РС, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести "Транспортгас Србија" доо РЈ Транспорт у писаној форми, како би се обезбедило присуство нашег представника за време трајања радова у близини гасовода.

- Пројекатну документацију радити у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/2025) и подзаконским прописима.

- У складу са чл.6 став 3 Уредбе о начину и поступку управљања утпадом од грађења и рушења („Сл.гл. РС“, бр.93/2023 и 94/2023-испр.), уз захтев за издавање дозволе за извођење радова доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом. Сагласност на план управљања отпадом даје орган ЈЛС надлежан за заштиту животне средине. Садржина Плана управљања отпадом регулисана је чланом 7 Уредбе.

12. Уз захтев за издавање локацијских услова странка је приложила :

- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
- Изјаве /обавештења о изузећу од плаћања републичке административне таксе.
- ИДР : 0 – Главна свеска – бр. техничке документације: IDR-1435-44.3/5, место и датум: Нови Сад, септембар 2025.год.; пројектант „MONTOP PRO“ доо Нови Сад, [REDACTED]; главни пројектант Владан Јовановић, дипл.инж.ел., лиценца 353 P066 16,
- ИДР : 5 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација; бр. техничке документације: IDR-1435-44.3/5, место и датум: Нови Сад, септембар 2025. године; одговорни пројектант Владан Јовановић, дипл.инж.ел., лиценца 353 P066 16,
- ПРИЛОГ 10 – ИДР за објекат за који се прибављају Водни услови IDR-1435-44.3/5
- Списак катастарских парцела у општини Пожега, кластер Пожега ГФ21.3;
- Графичка документација идејног решења у dwg и pdf – формату;
- Потребна пуномоћја и овлашћења.

13. Рок важности локацијских услова

- Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев.

14. Обавезе инвеститора

- У складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи, инвеститор је у обавези да прибави решење о одобрењу за извођење радова. Захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова предати искључиво у електронској форми, а све у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр.96/2023) којим је ближе прописан поступак спровођења обједињене процедуре. Сви поступци у оквиру Обједињене процедуре обављају се искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице: <https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/>. Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом.
- Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова, подноси се документација сачињена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гл.РС“, бр.96/2023) као и доказ о власништву.
- У случају да је потребно извођење припремних радова, сагласно члану 137. став 2. Закона о планирању и изградњи, обавештавамо вас да се припремни радови изводе на основу грађевинске дозволе за изградњу објекта. У том случају, извођење припремних радова мора бити обухваћено техничком документацијом за изградњу новог објекта, односно пројектом за грађевинску дозволу.

15. Поука о правном средству

На издате локацијске услове у року од три дана од дана достављања може се изјавити приговор општинском већу преко овог органа или електронским путем кроз централни информациони систем.

16. Напомена

У складу са чл.8ђ Закона о планирању и изградњи, током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске услове издаје у складу са актима и другим документима из члана 8б овог Закона.

Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима. Решење о одобрењу за извођења радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

17. Саставни део издатих локацијских услова је :

1. Графички прилог бр. 1,
2. ИДР : бр. техничке документације: IDR-1435-44.3/5, место и датум: Нови Сад, септембар 2025.год.; пројектант „MONTOP PRO“ доо Нови Сад, [REDACTED];

главни пројектант Владан Јовановић, дипл.инж.ел., лиценца 353 P066 16,
3. Сви прибављени услови имаоца јавних овлашћења у целости и истоветној и идентичној садржини.

ПО Начелнице ОУ Пожега,

Драгана Стефановић, дипл.инж.арх.